Geri alma tertibatlı akülü radyal pres makinesi A2-22 kN

REMS MİNİ-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS
for Professionals

YENİ



A2
22 kN

300
pressing
tools

> 450
systems

REMS 12V
LI-ION TECHNOLOGY
4,0 Ah

5 YIL
GARANTİ[E]

MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Üniversal olarak 40 mm çapa kadar, Süper hafif, süper küçük, süper pratik, süper kompakt. 4 saniyeden kısa sürede presleme. Tek bir akü şarjıyla en fazla 190 presleme için 12 V Li-İyon akü.



450'den fazla pres fitting sistemi için 300 REMS pres aleti

> 360° çevrilebilir Pres pensi tutucusu

Pres penslerinin otomatik kilitleme özelliği

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Kompakt, çubuk şeklindeki yapısı ve ideal ağırlık dağılımı sayesinde tek elle kullanılabilir.

LED çalışma lambaları, şarj seviyesi göstergeli makine durum kontrolü

A2 22 kN

5 YIL GARANTİ[E)]

Made in Germany

[E)] Garanti koşulları ve üretici garantisinin 5 yıla uzatılması için kayıt işlemi, www.rems.de/service adresinde yapılabilir.



Orijinal boyut şekli
Sadece 34 cm uzun (V 15 pres pensiyle sadece 38 cm)

Sadece 1,8 kg (akü ile 2,2 kg)

YENİ Ergonomik, kompakt, sezgisel REMS ürün tasarımı

Pres işlemi tamamlandıktan sonra otomatik kapatma ve otomatik geri hareket özelliği

Güçlü elektro-hidrolik tahrik sistemi, 22 kN baskı kuvveti

4 saniyeden kısa sürede presleme

YENİ Yüksek akımlı 12 V akü sistemi

IP54'e uygun akü
Toz ve su sıçramasına karşı dayanıklı



Pres pensi takılı tahrik makinesi elinizin altında olacak şekilde bırakılabilir.



V 15 A2-22 kN pres pensiyle sadece 38 cm uzunluğunda, her yerde kullanılabilir, oldukça dar yerlerde bile.



REMS pres halkası (PR-2B S), kademesiz çevrilebilir, zor ulaşılabilir yerler için.[1)]



Çalışma yerinin eşit biçimde aydınlatılması için daire şeklinde düzenlenmiş LED çalışma lambaları.



Toz ve su sıçramasına karşı dayanıklı - zorlu şantiye şartlarına uygun.



REMS 12 V Li-İyon akü - REMS marka 12 V akülü aletlerin performans verilerine mükemmel uyum sağlar.

Genel yapı

- Süper hafif, süper küçük, süper pratik. Aküyle birlikte makine ağırlığı sadece 2,2 kg.
- Son derece kompakt tahrik makinesi, pres pensli V 15 A2-22 kN, sadece 38 cm uzun, sadece 14 cm yüksek. Bu nedenle tek elle, baş üzeri ve son derece dar yerlerde olmak üzere her yerde kullanılabilir.
- Tek elle kullanım için ideal ağırlık dağılımı. Pres pensi takılı tahrik makinesi elinizin altında olacak şekilde bırakılabilir.
- Omuz askısı için sabit deliğe sahip ergonomik tasarımlı gövde. Yumuşak kavramaya sahip kavrama yüzeyleri.
- Daire şekilde bulunan LED çalışma lambaları, direkt pres pensinin arkasında, çalışma yerinin eşit ve ihtiyaca uygun şekilde aydınlatılması için.
- Elektronik makine durum kontrolü, yüksek akımlara karşı aşırı yük korumalı, 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj durum göstergeli (şarj edildi, boş veya bozuk).
- Döner tip pres aleti yuvası A2-22 kN, dönme açısı > 360 °.
- Otomatik kilitleme sayesinde pres pensi/pres halkası güvenli şekilde yerine oturur.

ACC ile adım çalışmalı presleme işlemi

- İş, işlevsellik ve işletme güvenliği için.
- Pres işlemi tamamlandıktan sonra otomatik kapatma ve otomatik geri hareket (cebri işlem tertibatı).
- Süper hızlı. 4 saniyeden kısa sürede presleme.

Tahrik sistemi

- Saniyeler içinde kusursuz presleme için muazzam itme ve pres kuvveti. Baskı kuvveti 22 kN.
- Yüksek torklu akülü 12 V motor, 230 W çıkış, sağlam planet dişli, eksantrik pistonlu pompa ve kompakt yüksek performanslı hidrolik sistem ile güçlü elektro-hidrolik tahrik sistemi. Dokunma tipi emniyetli şalter.

Piyasada yaygın tüm sistemler için pres aletleri

- Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS Mini A2-22 kN pres pensleri/pres başlıkları içeren komple ürün yelpazesi REMS PressFinder – Pres fitting sisteminiz için uygun pres aletini hızlı ve kolay bir şekilde seçmenizi sağlayan yenilikçi online arama sistemi, www.rems.de sitesine bakın.
- Pres pensi bağlantısının özel tasarımı (**patent EP 1 952 948**) sayesinde REMS Mini A2-22 kN pres pensleri son derece kompakt yapıya sahiptir ve hafiftir. Pres çenelerinde bulunan yivli yüzey sayesinde (**patent EP 2 347 862**) hem sıkı bir kavrama, hem de kaymaz presleme işlemi sağlanarak güvenilir sonuçlar elde edilir.

YENİ! **Yüksek akımlı 12 V akü sistemi**


- Toz ve su sıçramasına karşı dayanıklı - zorlu şantiye şartlarına uygun.
- Zorlu uygulamalar için, az ısı oluşturan ve kalıcı yüksek akımların olduğu uygulamalar için yüksek akımlı güçlü 12 V akü sistemi, kısa süreli pik akımlarda yüksek güç rezervleri. Yüksek verimlilik ve özellikle uzun çalışma süreleri için, örn. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN, Li-İyon akü 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh ile, Viega Profipress DN 15, tek bir akü şarjıyla 190 presleme.[3)]
- Hızlı şarj aleti C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W veya FC 12/22 V, 100 – 240 V, 120 W, kısa şarj süreleri için, aksesuar olarak.

[1)] Ara pens gerekir.
[3)] Ortam sıcaklığı yakl. 20°C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Pres bağlantılarını imal etmek için çok amaçlı ve çok kullanışlı geri alma tertibatlı akülü radyal pres A2-22 kN, Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼". A2 pres aleti yuvası ile, 22 kN baskı kuvveti. REMS Mini A2-22 kN pres penslerinin/pres halkalarının/pres başlıklarının tahriki için.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase
12 V tahrik makinesi, aküsüz, hızlı şarj aletsiz,
sağlam yumuşak çanta içinde. Ürün no. 401020 R12 € 970,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
12 V tahrik makinesi, 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh Li-İyon akülü,
C 12/22 V hızlı şarj aletli, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
sağlam yumuşak çanta içinde. Ürün no. 401022 R220 € 1.180,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+ REMS Mini Basic B1 A2-22 kN pres pensi
+ 4 adet REMS pres başlığı (PE), 2'li paket.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Ürün no. 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Ürün no. 401089 R220	€ 1.978,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Ürün no. 401083 R220	€ 1.895,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Ürün no. 401087 R220	€ 1.817,–

Başka birçok set tedarik edilebilir.



Tahrik yerleştirme gözü ile birlikte, makinesi için yumuşak çanta, 2 adet akü, hızlı şarj aleti, Mini Basic B1 A2-22 kN pres pensi, 5 adet pres başlığı(PE), 2'li paket.




REMS pres başlıkları (PE), hızlı değiştirilebilir, gerekli kontur ve ebata göre.[2)]

[2)] REMS Mini Basic B1 A2-22kN pres pensiyle tahrik.

Bağlayıcı olmayan fiyat önerisi. Tüm fiyatlara KDV eklenir. Fiyatlar sadece 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlarda değişiklik yapma hakkımızı saklıdır.





REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx
12 V tahrik makinesi, aküsüz, hızlı şarj aletsiz,
L-Boxx sistem çantası içinde. Ürün no. 401021 R12 € 1.040,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
12 V tahrik makinesi, 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh Li-İyon akülü,
C 12/22 V hızlı şarj aletli, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W,
L-Boxx sistem çantası içinde. Ürün no. 401023 R220 € 1.250,–

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx
Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 adet REMS Mini A2-22 kN pres pensi



Set M 15 + 18 + 22	Ürün no. 401072 R220	€ 1.706,–
Set TH 16 + 20 + 26	Ürün no. 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Ürün no. 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 18 + 22	Ürün no. 401081 R220	€ 1.706,–

Başka birçok set tedarik edilebilir.



L-Boxx sistem çantası, yerleştirme gözü ile birlikte, makinesi için yumuşak çanta, 2 adet akü, hızlı şarj aleti, 4 adet Mini A2-22 kN pres pensi (PZ-2B) veya Mini Basic B1 A2-22 kN pres pensi, 6 adet pres başlığı(PE), 2'li paket.



REMS Mini A2-22 kN pres pensleri - özellikle kompakt yapıya ve düşük ağırlığa sahip.

Aksesuarlar



Info

REMS Mini A2-22 kN pres pensleri / REMS pres halkaları / REMS pres başlıkları
Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için REMS Mini A2-22 kN pres pensleri/pres başlıkları içeren komple ürün yelpazesi. REMS PressFinder – Pres fitting sisteminiz için uygun pres aletini hızlı ve kolay bir şekilde seçmenizi sağlayan yenilikçi online arama sistemi, www.rems.de sitesine bakın.



Info

Mini A2-22 kN ayırma pensleri
Yüksek kapasiteli Mini A2-22 kN ayrıma pensleri, dişli çubuklarını kesmek için dövülmüş ve ayrıca sertleştirilmiş özel çelikten üretilmiştir. Çelik, 4.8 mukavemet sınıfına kadar paslanmaz çelik (400 N/mm²) M 6 – M 10, UNC ⅜", www.rems.de sitesine bakın







Açıklama	Ürün no.	€
Mini Z8 A2-22 kN ara pensi REMS pres halkalarının (PR-2B S) tahriki için	574700 R	**153,00**
Mini Basic B1 A2-22 kN pres pensi REMS pres başlıkları (PE) için	461001 R	**249,00**
Mini Basic E 01 A2-22 kN pres pensi Elektrik kablolarında kullanılan bağlantı malzemelerinin preslenmesi için	578618	**321,00**
Mini-Press S 12 V A2-22 kN tahrik makinesi, aküsü	401000 R12	**900,00**
Tahrik yerleştirme gözü ile birlikte	401175 R	**75,00**
L-Boxx sistem çantası, yerleştirme gözü ile birlikte	401170 R	**149,00**
Li-İyon akü 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	**129,00**
Hızlı şarj aleti C 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W	500120 R220	**185,00**
Hızlı şarj aleti FC 12/22 V 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W	500140 R220	**205,00**
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, 2 adet 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh Li-İyon aküden, C 12/22 V, 100 – 240 V, 100 W hızlı şarj aletinden oluşur	571597 R220	**427,00**

REMS PressFinder

Das innovative Online-Suchsystem
für Presswerkzeuge



REMS GmbH & Co KG · Maschinen- und Werkzeugfabrik · Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 7151 1707-0 · TUR@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189TUR00 · Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Bağlayıcı olmayan fiyat önerisi. Fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatları artırma hakkımız saklıdır.

4 039976 366892